

**DOSAGE DES HALOANISOLES**  
**DANS LES MACERATS DE BOUCHONS A CHAMPAGNE**  
**Méthode : SPME - CG / ECD <sup>63</sup>Ni**

**Dossier n° : CA11070887 / GERAUDEL**

*Tableau I*

Composés recherchés :	2,4,6-TCA ng.L <sup>-1</sup>	2,3,4,6-TeCA ng.L <sup>-1</sup>	PCA ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TBA ng.L <sup>-1</sup>
N°1 lot de 75 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot A1100183"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°2 lot de 72 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot B1100184"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°3 lot de 72 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100185"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°4 lot de 48 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot D1100186"	nd*	nd*	nd*	nd*

nd* : non détecté LDD : 0,2 ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TCA : 2,4,6-Trichloroanisole 2,3,4,6-TeCA : 2,3,4,6-Tétrachloroanisole PCA : Pentachloroanisole 2,4,6-TBA : 2,4,6-Tribromoanisole
---	--

**DOSAGE DES HALOANISOLES**  
**DANS LES MACERATS DE BOUCHONS A CHAMPAGNE**  
**Méthode : SPME - CG / ECD <sup>63</sup>Ni**

**Dossier n° : CA11091112 / GERAUDEL**

*Tableau I*

Composés recherchés :	2,4,6-TCA ng.L <sup>-1</sup>	2,3,4,6-TeCA ng.L <sup>-1</sup>	PCA ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TBA ng.L <sup>-1</sup>
N°1 lot de 60 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot A1100223"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°2 lot de 60 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100224"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°3 lot de 40 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot D1100225"	nd*	nd*	nd*	nd*

nd* : non détecté LDD : 0,2 ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TCA : 2,4,6-Trichloroanisole 2,3,4,6-TeCA : 2,3,4,6-Tétrachloroanisole PCA : Pentachloroanisole 2,4,6-TBA : 2,4,6-Tribromoanisole
---	--

**DOSAGE DES HALOANISOLES  
DANS LES MACERATS DE BOUCHONS A CHAMPAGNE  
Méthode : SPME - CG / ECD <sup>63</sup>Ni**

**Dossier n° : CA11091146 / GERAUDEL**

*Tableau I*

Composés recherchés :	2,4,6-TCA ng.L <sup>-1</sup>	2,3,4,6-TeCA ng.L <sup>-1</sup>	PCA ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TBA ng.L <sup>-1</sup>
N°1 lot de 60 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100191"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°2 lot de 60 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100206"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°3 lot de 60 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100221"	nd*	nd*	nd*	nd*

nd* : non détecté LDD : 0,2 ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TCA : 2,4,6-Trichloroanisole 2,3,4,6-TeCA : 2,3,4,6-Tétrachloroanisole PCA : Pentachloroanisole 2,4,6-TBA : 2,4,6-Tribromoanisole
---	--

**DOSAGE DES HALOANISOLES**  
**DANS LES MACERATS DE BOUCHONS A CHAMPAGNE**  
**Méthode : SPME - CG / ECD <sup>63</sup>Ni**

**Dossier n° : CA11111349 / GERAUDEL**

*Tableau I*

Composés recherchés :	2,4,6-TCA ng.L <sup>-1</sup>	2,3,4,6-TeCA ng.L <sup>-1</sup>	PCA ng.L <sup>-1</sup>	2,4,6-TBA ng.L <sup>-1</sup>
N°1 lot de 50 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot EXT1100263"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°2 lot de 100 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot C1100262"	< 0,5	nd*	nd*	nd*
N°3 lot de 50 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot A1100264"	nd*	nd*	nd*	nd*
N°4 lot de 50 bouchons réf. "CHAMPAGNE LA2R – Lot B1100265"	nd*	nd*	nd*	nd*

nd\* : non détecté  
LDD : 0,2 ng.L<sup>-1</sup>

2,4,6-TCA : 2,4,6-Trichloroanisole  
2,3,4,6-TeCA : 2,3,4,6-Tétrachloroanisole  
PCA : Pentachloroanisole  
2,4,6-TBA : 2,4,6-Tribromoanisole